


# BMP™71 LABEL PRINTER



BMP71 mobil etiket yazıcısı, her biri Brady'nin endüstriyel güçte dayanıklılık standardıyla tasarlanmış 30'u aşkın farklı etiket türleri üzerine baskı yapabilir. Isıyla daralan makaronlar, kalıp kesimli etiketler veya iç/dış mekan için vinil malzeme kullanmanız gerektiğinde, BMP71 yazıcıyla uygulamanız için en doğru etiketi elde edeceğinizden emin olabilirsiniz.

## Etiketleme işlemlerinize hız kazandırın

Güçlü BMP71, sınıfındaki diğer tüm yazıcılardan daha hızlı yazdırır (38 mm/sn). Etiketleriniz için gerekenden daha uzun süre beklemeyin.

## Tam özellikli klavye etiketlere daha kısa sürede metin yazmanızı sağlar

BMP71, 4 farklı versiyonda sunulan tam özellikli bir klavye içerir: QWERTY, AZERTY, QWERTZ ve CYRILLIC. Tek parmakla yazmak yerine her iki elinizi de kullanarak zamandan kazanın!

## Geniş ve tam renkli ekran etiketinizi son derece kolay biçimde yazdırmanızı sağlar

Etiketlin tamamını aynı anda görmeyi sağlayan BMP71'in geniş ekranı, denemeleri ve hataları ortadan kaldırarak etiketi en verimli şekilde oluşturmanıza olanak verir!

## Her şeyi yazdırmak için tek bir akıllı yazıcı

BMP71, tüm etiket yazdırma gereksinimlerinizi karşılayan temel araçtır.



Sipariş Referansı	Açıklama
BMP71-QWERTY-UK	Yazıcı, Sağlam Taşıma Çantası, 2 Etiket Rulosu, 1 Siyah Şeritli Kartuşu, Şarj Edilebilir Pil Paketi, AC Adaptör, USB İletişim Kablosu, TLS2200® / HandiMark™ Malzeme Sarma Adaptörü, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Ürün CD'si (Yazıcı Sürücüsü, Eğitimler, Tam Kullanıcı Kılavuzuyla birlikte), Temizleme Seti
BMP71-QWERTY-EU	Yukarıdaki bileşenlerin yanı sıra Avrupa Güç Kaynağı içerir
BMP71-AZERTY-EU	Yukarıdaki bileşenlerin yanı sıra AZERTY Klavye ve Avrupa Güç Kaynağı içerir
BMP71-QWERTZ-EU	Yukarıdaki bileşenlerin yanı sıra QWERTZ Klavye ve Avrupa Güç Kaynağı içerir
BMP71-CYRILLIC-EU	Yukarıdaki bileşenlerin yanı sıra CYRILLIC Klavye ve Avrupa Güç Kaynağı içerir
M71-AC-EU	BMP71 Avrupa AC
M71-AC-UK	BMP71 UK AC
M71-QC-EU	BMP71 Avrupa Hızlı Şarj Aleti
M71-QC-UK	BMP71 UK Hızlı Şarj Aleti
M71-HC	BMP71 Sert Taşıma Çantası
M71-SC	BMP71 Yumuşak Taşıma Çantası
M71-BATT	BMP71 Yedek Pil
M71-CLEAN	BMP71 Temizleme Seti
M71-ADAPT	BMP71 Sarma Adaptörü-TLS/HM için

# Özellikler – Yazdırma Seçenekleri


## Yazıcı

- Geniş tam renkli grafik LCD ekran
- Ekranda önemli durum bilgileri verilir:
  - Takılan etiket parçası
  - Etiket boyutu ve rengi
  - Kalan malzeme miktarı
  - Kalan pil şarjı
  - Etiket ve alan durumu
  - Geçerli yazı tipi boyutu ve dönüş
- Termal transferli yazdırma mekanizması - 300 dpi
- 38 mm/sn yüksek yazdırma hızı
- Ağırlık: 2,5 kg (pil dahil)
- Yazıcıyı gereken her yerde kolayca taşıyabilmek için tutamaç
- Dahili endüstriyel etiket kesici
- Baskı genişliği 46 mm - Baskı uzunluğu maks. 1016 mm
- Bağımsız kullanım veya USB üzerinden PC bağlantısı
- Sağlam sert taşıma çantası
- Çalışma sıcaklığı aralığı: 4° - 49°C



## Etiketler

- Önceden tanımlanmış uygulama şablonları ve sihirbazlar zamandan kazandırır ve etiketin tam olarak gereken şekilde basılmasını sağlar
- Altı farklı etiket genişliğine göre ayarlanabilir
- Her etikette 25 satıra kadar yazdırabilir
- Toplu etiket yazdırma veya bir etiketin birden fazla kopyasını yazdırma
- Veri serileştirme özelliği
- Yansımali görüntü yazdırma
- Etiketlerde ve şeritlerde dahili Smart Cell Teknolojisi



## Bellek

- Etiket dosyalarını saklama, geri alma ve silme özelliği
- 100.000'in üzerinde etiket kaydedebilirsiniz!
- Dahili saat/tarih damgası

## Pil

- Pil dolu olduğunda 4000 etiket baskısı (25,40 x 50,80 mm etiketler)
- Şarj Edilebilir Pil ve AC güç/pil şarj cihazı
- Yazıcı kullanılmadığı zaman pil tasarrufu sağlayan uyku modu
- UL ve CUL onaylı pil şarj cihazı

## Semboller ve Barkodlar

- Standart elektrik ve datakom sembolleri
- Barkod semboljileri: Code 39 ve Code 128
- 500'den fazla dahili grafik

## Metin

- Otomatik yazı tipi boyutlandırma
- Özel True Type Yazı Tipi
- Yazı boyutu 4 punto - 174 punto (ölçeklenebilir)



Toplu rulolar da dahil tüm TLS2000® ve Handimark™ etiket parçalarını yazdırır . BMP 71 yazıcıya geçmek isteyen kullanıcıların yeni sarf malzemeleri için yatırım yapmalarına gerek yoktur .

## LabelMark ile bilgisayarınızda etiket oluşturma'nın kolay yolu™ Etiketleme Yazılımı

Brady'nin LabelMark™ yazılımı, Varlık Tanımlama, Komponent İşaretleme, Telekom/Datakom Etiketleri, Tel İşaretleme ve diğer uygulamalarınız için kolayca etiket oluşturma'nızı sağlar.

Kullanıcılar bu yazılımla Brady etiketlerini tasarlayabilir, düzenleyebilir ve yazdırabilirler. Microsoft Office, AutoCAD uygulamaları® ve diğer uygulamalarla® tam entegrasyon sağlar.

## LabelMark™ 5



### Kullanımı Kolay Grafik Arabirimle Etiket Tasarımı

- Etiket tasarımı için satır kipinde düzenleme veya serbest form modu
- Sık kullanılan çeşitli barkod sembolojileri
- Grafik görüntüleri içe aktarma özelliği
- Elektronik tablolar, ASCII, ODBC ve OLE DB gibi veri içe aktarma desteği

### Etiket Düzenleme

- Kullanımı kolay tek ekranla düzenleme
- Aynı anda farklı etiketlerle çalışmak için çoklu belge arabirimi
- Etiket üzerindeki verileri değiştirme özelliği (örn. "kime"/"kimden" sırasını değiştirme)


### Etiket Yazdırma

- Brady markalı tüm ortamlar, kartlar ve özel formatlarla uyumlu
- Farklı uygulamalara uygun şekilde çeşitli yazıcılarla çalışır



## MarkWare yazılımı ile etiketlerinizi gelişmiş grafikler™ ve sembollerle güçlendirin

Brady'nin MarkWare™ yazılımı ile metinleri grafikler, semboller ve barkodlarla bir arada kullanabilirsiniz. Etiketler tüm tesisinizde görsel araçlar olarak kullanılabilir. Brady'nin MarkWare yazılımı™ verimli üretim tesisleri için, 5S, TPM ve verimli üretim görselleri açısından mükemmel bir çözüm olan İşaretler, Etiketler, Fişler ve Boru İşaretlerine yönelik ek grafik ve şablonlar sunar.



### Hızlı ve Kolay Etiket Tasarımı

- Etiket şablonu tasarımları içerir. Şablonun boyutu, genişliği ne olursa olsun takılan malzemenin boyutuna göre otomatik olarak ayarlanır
- Standart haline gelmiş 600'den fazla sembol mevcuttur
- Çizimleri, işaretleri ve diyagramları içe aktarma özelliği
- GHS ve ADR grafikleri içeren Avrupa CLP Tehlikeli Maddeler Tanımlama etiketlerini destekler
- Tercih ettiğiniz ulusal standarda göre uyumluluk garantili boru işaretlemeleri oluşturma
- 5 Barkod protokolü ve 19 dil

### Etiket Düzenleme


- Gelişmiş işlevler etiket oluşturma işlemlerini hızlandırır ("nesneleri hizalama", "nesneleri gruplandırma", ön plan/arka plan, yakınlaştırma, döndürme...)
- Windows uygulamalarındaki tüm temel® işlevleri içerir (uygulamanın içinden kopyalama/ yapıştırma, baskı önizleme gibi).

### Etiket Yazdırma


- Windows® ile uyumlu baskı sürücüsü dahildir
- Windows® baskı sürücüsü Brady yazıcıyı yazıcı listenize ekler. Böylece çizim programları veya yaygın şekilde kullanılan kreatif programlar gibi diğer yazılımlardan doğrudan yazdırılabilir

# Uygulamalar


## Bağlantı Panosu Tanımlama



## Elektrik Panosu Tanımlama



## Kablo Bağlantı Panoları Tanımlama




## Kendinden Laminasyonlu Tel ve Kablo Etiketleri




## Tel ve Kablo Makaronları



## Bağlantı Kutusu İşaretlemeleri




## Sarılabılır Tel ve Kablo Etiketleri



## Fiş Yazdırma



## Desi-Şeritli Kartlar



## Bayrak Etiketler




## Lojistik Etiketleri



## Güvenlik Tanımlamaları




## Boru İşaretleme



## Varlık Tanımlama



## Laboratuvar Tanımlamaları



## Bilgi İşaretleri



## Devre Kartı ve Komponent Etiketleri


























## Endüstriyel Barkod Etiketleri





## Güvenlik Tanımlamaları





# Malzeme ve Şerit Çapraz Referans Tablosu

Malzeme Numarası	Malzeme Açıklaması	Renk	Çıla	Min./Maks. Çalışma Sıcaklığı	Uygulama	Belirli Özellikler	Kurum Onayları Uyumluluk	Önerilen Şeritler
<b>Naylon Bez</b>								
B-499	Kalıcı akrilik, baskıya duyarlı yapışkanlı Naylon Bez	Beyaz	Mat	-70° - 90°C 30 gün	Tesisattan geçirilebilen düşük profilli tel işaretlemeleri, komponent etiketleri ve genel etiketler	Çok amaçlı tel işareti, kuvvetli yapışkanı sayesinde yağ ve kirlerin bulunduğu sıcak ortamlarda ideal şekilde kullanılabilir	  <b>HF</b>	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*) M71-R6000 M71-R6200
<b>Kağıt</b>								
B-424	Kalıcı lateks yapışkanlı Genel Amaçlı Kağıt	Beyaz	Mat	-40° - 50°C 30 gün	Barkod ve genel etiketleme	Mükemmel kontrast ve kirlere karşı dayanıklılık		M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
<b>Polyester</b>								
B-422	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 100°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlaması ve komponent, barkod etiketi ve derecelendirme levhası, priz ve bağlantı panosu tanımlamaları	Dokulu yüzeylerde uygulama için 2 mil yapışkan önerilir	 	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-423	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 120°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlaması ve komponent, barkod etiketi, derecelendirme levhası ve prizler		  <b>HF</b>	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-428	Kalıcı akrilik yapışkanlı metalize polyester	Gümüş	Mat	-40°C - 120°C 30 gün	Derecelendirme levhaları, elektronik komponent işaretlemeleri		  <b>HF</b>	M71-R4300 M71-R6200
B-430	Kalıcı akrilik yapışkanlı şeffaf polyester	Şeffaf	Parlak	-70°C - 100°C 30 gün	Genel etiketler derecelendirme/ad levhaları, priz ve genel iletişimler	Kuvvetli yapışkanı sayesinde yoğun dokulu veya yapışkanın zor uygulandığı diğer yüzeyler için idealdir, Yarı saydam	 	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-459	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Mat	-40°C - 110°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlamaları ve komponent, barkod etiketleri ve derecelendirme levhaları		 	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-461	Kalıcı akrilik yapışkanlı kendinden laminasyonlu polyester	Beyaz/ Yarı Saydam	Mat	-196°C - 130°C 30 gün	Laboratuvar Tanımlamaları	Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık	<b>HF</b>	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*) M71-R6200
B-473	Statik koruyucu kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 120°C 30 gün	Elektronik PCB Tanımlamaları ve komponent, barkod etiketleri ve derecelendirme levhaları	Statik koruyucu yapışkan ve astar	  	M71-R6000
B-483	Kalıcı kauçuk yapışkanlı polyester	Beyaz	Parlak	-40°C - 120°C 30 gün	Genel etiketler, barkod etiketi ve derecelendirme levhaları	Toz boyayla kaplı yüzeyler için tasarlanmış, termal transferli yazdırmaya yönelik ultra kuvvetli yapışkan	 	M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-486	Kalıcı kauçuk yapışkanlı polyester	Gümüş	Mat	-40°C - 120°C 30 gün	Genel etiketler, barkod etiketi ve derecelendirme levhaları	Yağlı, gresli ve toz boya kaplı yüzeyler için ultra kuvvetli yapışkanlı metalize polyester	 	M71-R4300 M71-R6200
B-488	Kalıcı akrilik yapışkanlı polyester	Beyaz	Mat	-40°C - 160°C 30 gün	Elektronik PCB ve komponent, barkod etiketi ve derecelendirme levhaları	Yüksek performanslı mat beyaz	 	M71-R4300 M71-R6200
B-489	Kalıcı kauçuk yapışkanlı polyester	Beyaz	Mat	-40°C - 120°C 30 gün	Genel etiketler; barkod etiketleri ve derecelendirme levhaları	Yağlı, gresli ve toz boya kaplı yüzeyler için ultra kuvvetli yapışkan; UL/CSA onayı beklenmemektedir		M71-R6200 M71-R4300
B-582	Akrilik yapışkanlı BradyGlo™ Polyester	Fotoluminesan	Parlak	-40°C - 80°C	Fotoluminesan güvenlik tanımlaması			M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-634	Polyester Laminasyon	Şeffaf	Parlak	-18°C - 54°C	Brady ToughStripe etiketler için şeffaf koruyucu laminasyon.	Aşınmaya karşı mükemmel dayanıklılık		-
B-7593	EPREP: kalıcı akrilik yapışkanlı sünger destekli polyester etiket	Beyaz, Sarı, Kırmızı, Yeşil, Gümüş, Siyah	Parlak	-40°C - 100°C 30 gün	Elektrikli komponentler, anahtarlar, düğmeler, raf ve bağlantı panoları	Kazınmış ad levhalarını değiştirmek için sünger bantlı 650 µm kalınlığında malzeme; talep üzerine renk eşleştirme		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
<b>Poliyeten</b>								
B-109	Poliyeten etiket	Beyaz	Mat	-40°C - 80°C 30 gün	Sağlamlığın önemli olduğu uygulamalar için çok amaçlı tanımlama etiketi	Çapraz laminasyonlu poliyeten yırtılmaya karşı son derece dirençlidir ve soğuk havada mükemmel performans gösterir		M71-R4300 M71-R6200
B-145	Poliyeten etiket	Gri	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Elektrik ve topraklama etiketleri	Yırtılmaya dayanıklı 2 taraflı yazdırılabilir etiket		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-145FR	Alev geciktiricili sağlam poliyeten etiket	Gri	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Elektrik ve topraklama etiketleri	Yırtılmaya dayanıklı 2 taraflı yazdırılabilir etiket		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-7599	Poliyeten etiket	Beyaz, Sarı	Mat	-40°C - 50°C 30 gün	Çok amaçlı tanımlama etiketi	250 µm poliyeten etiket	<b>HF</b>	M71-R6200
<b>Poliimid</b>								
B-426	Kalıcı akrilik yapışkanlı poliimid	Amber	Mat	-70°C - 330°C 80 sn.	PCB'nin alt kısmı ve diğer yüksek sıcaklıklı, yüksek performanslı uygulamalar	Aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır		M71-R4300
B-457	Kalıcı akrilik yapışkanlı poliimid	Beyaz	Parlak	-70°C - 350°C 80 sn.	PCB'nin alt kısmı ve diğer yüksek sıcaklıklı, yüksek performanslı uygulamalar	Aşırı yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır		M71-R6000

 Bu malzemeler statik koruyucu yapışkan içerir

 Bu malzemeler UL onaylıdır


 Bu malzemeler CSA onaylıdır.


 Halojen İçermez (DIN VDE 0472/bölüm 815)


\*R-6900 şerit kırmızı, yeşil, macenta, sarı ve mavi renk seçenekleriyle sunulur


# Malzeme ve Şerit Çapraz Referans Tablosu

Malzeme Numarası	Malzeme Açıklaması	Renk	Cila	Min./Maks. Çalışma Sıcaklığı	Uygulama	Belirli Özellikler	Kurum Onayları Uyumluluk	Önerilen Şeritler
B-477	Statik koruyucu kalıcı akrilik yapışkanlı polimid	Beyaz	Parlak	-70°C - 300°C 80 sn.	SMT veya Delikten geçirme tekniği için panonun üst veya alt tarafına uygulama	Statik koruyucu yapışkan ve astar	UL	M71-R6000
B-478	Statik koruyucu kalıcı akrilik yapışkanlı polimid	Beyaz	Parlak	-70°C - 300°C 80 sn.	SMT veya Delikten geçirme tekniği için panonun üst veya alt tarafına 1 mil düşük profil uygulama	Statik koruyucu yapışkan ve astar	UL HF	M71-R6000
<b>Poliölefin</b>								
B-342	PermaSleeve™ ısıyla daralan poliölefin makaronlar	Beyaz, Sarı	Mat	-55°C - 130°C 1000 saat	Tel işaretleme	3:1 daralma oranı, kendi kendine sönmeye özellikli, AMS-DTL-23053/5 Sınıf 1, SAE AS-81531, MIL-STD-202, Yöntem 215 ve UL 224 standartlarını malzeme ve fiziksel özelliklerini karşılar		M71-R4300 M71-R6600
<b>Polipropilen</b>								
B-412	Polipropilen fiş	Beyaz	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Tel, kablo ve ürün envanteri bilgileri	Çekme direnci gereken durumlar için tasarlanmıştır	HF	M71-R6200 M71-R4300
B-425	Akrilik yapışkanlı polipropilen	Beyaz	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Kablo ve tel işaretleme, P- ve T-etiketler	Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık	UL SF HF	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-529	Akrilik yapışkanlı ekonomik polipropilen	Beyaz	Parlak	-40°C - 100°C	İç mekan kullanımı için ekonomik seçim			M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
<b>Termoplastik Polieter-poliüretan (PUR)</b>								
B-7643	Termoplastik polieter poliüretan etiket	Beyaz, Sarı	Mat	-40°C - 90°C 30 gün	Tel ve kablo işaretleme	Halojen içermez, çeşitli renk seçenekleri mevcuttur		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
<b>Vinil</b>								
B-351	Müdahaleye dayanıklı vinil	Beyaz	Mat	-40°C - 100°C 30 gün	Müdahaleye dayanıklı etiketler	Kolayca ayrılacak şekilde tasarlanmıştır		M71-R6000 M71-R6200
B-352	Kalıcı akrilik yapışkanlı vinil	Gümüş	Mat	-40°C - 80°C 30 gün	Güvenlik ve varlık tanımlamaları için müdahaleye dayanıklı etiketler	Metallize vinil, kolayca ayrılacak şekilde tasarlanmıştır		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-427	Kalıcı akrilik yapışkanlı kendinden laminasyonlu vinil	Beyaz	Mat	-70°C - 70°C 30 gün	Kendinden laminasyonlu tel ve kablo işaretleme	Aşınmalara ve yoğun kirlere karşı mükemmel dayanıklılık	UL	M71-R4300 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-530	Akrilik yapışkanlı emniyet belirteçli vinil	Beyaz	Parlak	-40°C - 90°C	Güvenlik ve varlık tanımlamaları için müdahaleye dayanıklı etiketler	Kolayca ayrılacak şekilde tasarlanmıştır		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-580	Kalıcı akrilik yapışkanlı yüksek performanslı vinil	Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Beyaz, Turuncu, Gri, Siyah, Kahverengi, Mor, Şeffaf, Altın, Koyu Sarı, Gök Mavisi, Açık Mavi, Pembe, Bej	Parlak	-40°C - 82°C	Güvenlik tanımlama, boru işaretleme	Dış mekanlarda ortalama 5 yıl dayanıklılık		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-584	Akrilik yapışkanlı yansıtıcı vinil	Beyaz, Sarı, Turuncu	Parlak	-40°C - 82°C	Yansıtma kalitesi sayesinde malzeme az ışıklı ortamlarda kullanılmak için idealdir.	Dış mekanlarda ortalama 5 yıl dayanıklılık		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-581	Akrilik yapışkanlı yeniden yerleştirilebilir vinil	Beyaz, Sarı	Parlak	-40°C - 82°C	Yerlerinin sık sık değiştirilmesi gereken durumlar için iç mekan etiketleri			M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-595	Kalıcı akrilik yapışkanlı yüksek performanslı vinil	Kırmızı, Sarı, Mavi, Yeşil, Beyaz, Turuncu, Gri, Siyah, Kahverengi, Mor, Şeffaf, Altın, Koyu Sarı, Gök Mavisi, Açık Mavi, Pembe, Bej	Parlak	-40°C - 82°C	Güvenlik tanımlama, boru işaretleme	Dış mekanlarda ortalama 8-10 yıl dayanıklılık		M71-R6000 M71-R4400-WT M71-R6900 (renk seçenekleri*)
B-7696	Dayanıklı vinil etiket, Dayanıklı Durasleeve	Beyaz, Sarı	Parlak	-40°C - 70°C 30 gün	Makaronlar, kartlar, etiketler, bağlantı kutusu işaretlemeleri	Dayanıklı yapı		M71-R6000 M71-R6900 (renk seçenekleri*)
<b>Vinil Bez</b>								
B-498	Yeniden yerleştirilebilir kauçuk bazlı yapışkan içeren bez vinil	Beyaz	Yarı parlak	-40°C - 82°C 30 gün	Tel ve elektronik komponent işaretlemeleri	Yeniden yerleştirilebilir yapışkan	UL	M71-R6200 M71-R4300 M71-R6600

 Bu malzemeler statik koruyucu yapışkan içerir

 Bu malzemeler UL onaylıdır

 Bu malzemeler CSA onaylıdır.

 Halojen İçermez (DIN VDE 0472/bölüm 815)

\*R-6900 şerit kırmızı, yeşil, macenta, sarı ve mavi renk seçenekleriyle sunulur



Yüzlerce RoHS uyumlu malzeme seçenekleri sunan Brady sizlere her zaman en son bilgileri verecektir. En güncel bilgiler için [www.wееerohs.bradyeurope.com](http://www.wееerohs.bradyeurope.com) adresini ziyaret edin.



Malzemelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek veya seçimlerinizde yardım almak için [www.bradyeurope.com](http://www.bradyeurope.com) adresini ziyaret edin

# Şeritler

## Seritler


Sipariş Referansı	Renk	Şerit Geniřliđi (mm)	Şerit Uzunluđu (m)	Belirli özellikler
M71-R4300	Siyah	50,80	46	Kirlere ve kimyasal maddelere karşı güçlü çevresel dayanıklılık. En yüksek düzeyde barkod okunabilirliđi için güvenilir ve net baskı kalitesi
M71-R4400-WT	Beyaz	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizimelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6000	Siyah	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizimelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6200	Siyah	50,80	46	Zorlu ortamlarda etiketleme uygulamaları için tasarlanmıştır. Aşınmaya, sıcaklığa ve kimyasal maddelere karşı üstün dayanıklılık.
M71-R6400	Siyah	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizimelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6600	Siyah	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve kirlere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6800-WT	Beyaz	50,80	46	Kirlere ve kimyasal maddelere karşı güçlü çevresel dayanıklılık. En yüksek düzeyde barkod okunabilirliđi için güvenilir ve net baskı kalitesi
M71-R6900-BL	Mavi	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizimelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-GN	Yeşil	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizimelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-MA	Macenta	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizimelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-RD	Kırmızı	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizimelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.
M71-R6900-YL	Sarı	50,80	46	Çözücülere, yüksek ısıya ve çizimelere karşı süper dayanıklı kuvvetli şerit.



## Toplu Ambalajlama

Toplu etiketler, yüksek hacimli etiketleme ihtiyaçlarına yönelik ekonomik bir çözüm olarak BMP™71 Etiket Yazıcısı için tasarlanmıştır.

"B" ile başlayan sipariş referansları toplu ruloları belirtir.



Özel etiketler de mevcuttur. Sipariş bilgileri için Brady Bölge Distribütörünüze veya Brady Müşteri Hizmetlerine başvurun.